

# Cuadro comparativo de las cámaras



HERO 11  
BLACK



HERO 11  
BLACK  
MINI



HERO 10  
BLACK



MAX

Video				
Modos de video principales	5.3K60/4K120	5.3K60/4K120	5.3K60/4K120	Esférica: 5.6K30/3K60 Modo Hero: 1080p / 1440p
Relación de aspecto	(16:9)(4:3)(8:7)	(16:9)(4:3)(8:7)	(16:9)(4:3)	(16:9)(4:3)
Lentes digitales	SportView, SuperView, Gran Angular, Lineal, Lineal y bloqueo del horizonte	SportView, SuperView, Gran Angular, Lineal, Lineal y bloqueo del horizonte	SuperView, Gran Angular, Lineal, Lineal con Alineación con el horizonte, Estrecho	Max, SuperView, Gran Angular, Lineal y Estrecho
Estabilización de video	HyperSmooth 5.0	HyperSmooth 5.0	HyperSmooth 4.0	Max HyperSmooth
Bloqueo/alineación con el horizonte	Bloqueo del horizonte en la cámara	Bloqueo del horizonte en la cámara	Alineación con el horizonte	Alineación con el horizonte
Formato del archivo de video	H.265 (HEVC)	H.265 (HEVC)	H.264 (AVC)	H.264 (AVC)
Profundidad de bits de video en color	8 bits; 10 bits	8 bits; 10 bits	8 bits	8 bits
Tasa máxima de bits de video	Hasta 120 Mbps (5.3K/4K)	Hasta 120 Mbps (5.3K/4K)	Hasta 100 Mbps (5.3K, 5K[4:3], 4K, 2.7K)	
Zoom táctil	Hasta 2x		Hasta 2x	
Cámara lenta	8x a 2.7K	8x a 2.7K	8x a 2.7K	2x
Grabación en bucle	•	•	•	
Video TimeWarp	TimeWarp 3.0 Automática; 2x, 5x, 10x, 15x, 30x	TimeWarp 3.0 Automática; 2x, 5x, 10x, 15x, 30x	TimeWarp 3.0 Automática; 2x, 5x, 10x, 15x, 30x	Max TimeWarp Automática; 2x, 5x, 10x, 15x, 30x
Intervalos del video secuencial	0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos	0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos	0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos	0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos
Intervalos de secuencia nocturna	Automática, 4, 5, 10, 15, 20, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos	Automática, 4, 5, 10, 15, 20, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos	Automática, 4, 5, 10, 15, 20, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos	
HindSight	•		•	
Captura programada	•		•	
Duración de captura	•		•	
Transmisión en vivo	1080p	1080p	1080p	1080p
Modo webcam	•		•	
Redefinición				Con la aplicación Quik
Protune	•	Con la aplicación Quik	•	•
Metadatos avanzados	•	•	•	Solo modo HERO

# Cuadro comparativo de las cámaras



**HERO 11  
BLACK**



**HERO 11  
BLACK  
MINI**



**HERO 10  
BLACK**



**MAX**

## Ajustes de video de 360

5.6K esférico				30, 24 fps
3K esférico				60 fps

## Configuración de video 8:7

5.3K Gran Angular	30, 24 fps	30, 24 fps		
4K Gran Angular	60 fps	60 fps		

## Configuración de video 16:9

5.3K SportView	30, 24 fps	30, 24 fps		
5.3K SuperView	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	30, 24 fps	
5.3K Gran Angular	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	
5.3K Lineal	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	
5.3K Lineal y bloqueo del horizonte	30, 24 fps	30, 24 fps		
5.3K Lineal con alineación con el horizonte	60 fps	60 fps	60, 30, 24 fps	
5.3K Estrecho			60, 30, 24 fps	
4K SportView	60 fps	60 fps		
4K SuperView	120, 60, 30, 24 fps	120, 60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	
4K Gran Angular	120, 60, 30, 24 fps	120, 60, 30, 24 fps	120, 60, 30, 24 fps	
4K Lineal	120, 60, 30, 24 fps	120, 60, 30, 24 fps	120, 60, 30, 24 fps	
4K Lineal y bloqueo del horizonte	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps		
4K Lineal con alineación con el horizonte	120 fps	120 fps	120, 60, 30, 24 fps	
4K Estrecho			120, 60, 30, 24 fps	
2.7K SuperView	120, 60 fps	120, 60 fps	120, 60 fps	
2.7K Gran Angular	240, 120, 60 fps	240, 120, 60 fps	240, 120, 60 fps	
2.7K Lineal	240, 120, 60 fps	240, 120, 60 fps	240, 120, 60 fps	

# Cuadro comparativo de las cámaras



**HERO 11  
BLACK**



**HERO 11  
BLACK  
MINI**



**HERO 10  
BLACK**



**MAX**

## Configuración de video 16:9 (continuación)

2.7K Lineal y bloqueo del horizonte	120, 60 fps	120, 60 fps		
2.7K Lineal con alineación con el horizonte	240 fps	240 fps	240, 120, 60 fps	
2.7K Estrecho			240, 120, 60 fps	
1080p Max SuperView				60, 30, 24 fps
1080p SuperView	120, 60, 30, 24 fps	120, 60, 30, 24 fps	120, 60, 30, 24 fps	
1080p Gran Angular	240, 120, 60, 30 y 24fps	240, 120, 60, 30 y 24 fps	240, 120, 60, 30 y 24fps	60, 30, 24 fps
1080p Lineal	240, 120, 60, 30 y 24fps	240, 120, 60, 30 y 24 fps	240, 120, 60, 30 y 24 fps	60, 30, 24 fps
1080p Lineal y bloqueo del horizonte	120, 60, 30, 24 fps	120, 60, 30, 24 fps		
1080p Lineal con alineación con el horizonte	240 fps	240 fps	240, 120, 60, 30 y 24 fps	
1080p Estrecho			240, 120, 60, 30 y 24 fps	60, 30, 24 fps

## Configuración de video 4:3

5.3K Gran Angular	30, 24 fps	30, 24 fps		
5.3K Lineal	30, 24 fps	30, 24 fps		
5.3K Lineal y bloqueo del horizonte	30, 24 fps	30, 24 fps		
5K Gran Angular			30, 24 fps	
5K Lineal			30, 24 fps	
5K Lineal con alineación con el horizonte			30, 24 fps	
5K Estrecho			30, 24 fps	
4K Gran Angular	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	
4K Lineal	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps	
4K Lineal y bloqueo del horizonte	60, 30, 24 fps	60, 30, 24 fps		
4K Lineal con alineación con el horizonte			60, 30, 24 fps	
4K Estrecho			60, 30, 24 fps	

# Cuadro comparativo de las cámaras



HERO 11 BLACK



HERO 11 BLACK MINI



HERO 10 BLACK



MAX

## Configuración de video 4:3 (continuación)

2.7K Gran Angular	120, 60 fps	120, 60 fps	120, 60 fps	
2.7K Lineal	120, 60 fps	120, 60 fps	120, 60 fps	
2.7K Lineal y bloqueo del horizonte	120, 60 fps	120, 60 fps		
2.7K Lineal con alineación con el horizonte			120, 60 fps	
2.7K Estrecho			120, 60 fps	
1440p Max SuperView				60, 30, 24 fps
1440p Gran Angular				60, 30, 24 fps
1440p Lineal				60, 30, 24 fps
1440p Estrecho				60, 30, 24 fps

## Foto

Megapíxeles (MP)	27 MP		23 MP	16.6 MP esférico, 5.5 MP foto en modo HERO
Extracciones de fotografías a partir de fotogramas de los videos	24.7MP from 5.3K 8:7 video	24.7 MP de un video 5.3K con relación de aspecto 8:7	19.6MP from 5.3K 4:3	
SuperFoto	Con HDR		Con HDR	
LiveBurst			•	
Ráfaga	•		•	
Velocidades de ráfaga (fotogramas/segundo)	Automático, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1		Automático, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1	
Foto nocturna	•		•	
PowerPano				•
Captura de fotos RAW	Todos los modos de fotos		Todos los modos de fotos	
Control de exposición	•		•	•
Captura de fotos continuas				•
Intervalos de fotos secuenciales	0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos; 1, 2, 5, 30 y 60 minutos		0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos; 1, 2, 5, 30 y 60 minutos	Modo Hero: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos
Intervalos de secuencia nocturna	Automático, 4, 5, 10, 15 y 20 segundos; 1, 2, 5, 30 y 60 minutos		Automático, 4, 5, 10, 15, 20, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos	

# Cuadro comparativo de las cámaras



HERO 11 BLACK



HERO 11 BLACK MINI



HERO 10 BLACK



MAX

Características de audio				
Micrófonos	3	3	3	6
Reducción avanzada del ruido	Procesamiento con 3 micrófonos	Procesamiento con 3 micrófonos	Procesamiento con 3 micrófonos	Procesamiento con 6 micrófonos
Audio estéreo	•		•	Rendimiento de primer nivel
Audio 360°				•
Captura de audio RAW	•	•	•	Solo modo HERO
Entrada de micrófono y audio de 3,5 mm	Con módulo multimedia (HERO11 Black/HERO10 Black)* o Adaptador para micrófono profesional de 3,5 mm*		Con módulo multimedia (HERO11 Black/HERO10 Black)* o Adaptador para micrófono profesional de 3,5 mm*	
Funciones con conexión				
Wi-Fi y Bluetooth	•	•	•	•
Se conecta a la aplicación Quik	•	•	•	•
Carga automática a la nube**	•	•	•	•
GPS	•		•	•
Descarga USB-C a móvil	•	•	•	
Puerto HDMI	Con accesorio multimedia (HERO11 Black/HERO10 Black)*		Con accesorio multimedia (HERO11 Black/HERO10 Black)*	
Otras funciones				
Configuración/Ajustes predeterminados personalizados	•	•	•	
Accesos personalizados en la pantalla	•		•	•
Control por voz	•	•	•	•
Activación por voz				•
Diseño y dimensiones				
Procesador	GP2	GP2	GP2	GP1
Dimensiones	71,8 x 50,8 x 33,6 mm (An. x Al. x Pr.)	52,4 x 51,2 x 38 mm (An. x Al. x Pr.)	71,8 x 50,8 x 33,6 mm (An. x Al. x Pr.)	64 x 69 x 25 mm (An. x Al. x Pr.)
Peso (cámara y batería)	154 g	133 g	154 g	154 g
Batería	Enduro extraíble y recargable de iones de litio de 1720 mAh	Batería recargable incorporada de iones de litio Enduro de 1500 mAh	Extraíble y recargable de iones de litio de 1720 mAh	Extraíble y recargable de iones de litio de 1600 mAh

\* Se vende por separado

\*\* Con suscripción a GoPro

# Cuadro comparativo de las cámaras



**HERO 11  
BLACK**



**HERO 11  
BLACK  
MINI**



**HERO 10  
BLACK**



**MAX**

## Diseño y dimensiones (continuación)

Pantalla frontal	LCD en color de 1,4		LCD en color de 1,4	
Pantalla táctil trasera	LCD táctil de 2,27		LCD táctil de 2,27	LCD táctil de 1,69
Resistente y sumergible	10 m	10 m	10 m	5 m
Adaptador de montaje	•	2 conjuntos	•	•
Puerto USB	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Almacenamiento en la memoria	MicroSD con calificación mínima de V30 o UHS-3	MicroSD con calificación mínima de V30 o UHS-3	MicroSD con calificación mínima de V30 o UHS-3	MicroSD con calificación mínima de Clase 10 o UHS-I
LED	2	1	2	2
Capacidad de ampliación de los accesorios	Accesorio de lente Max, accesorio multimedia, (HERO11 Black/HERO10 Black)*, accesorio de pantalla y accesorio de foco	Accesorio de lente Max	Accesorio de lente Max, accesorio multimedia, (HERO11 Black/HERO10 Black)*, accesorio de pantalla y accesorio de foco	
Carcasa compatible	Carcasa protectora (HERO11 Black/HERO10 Black)*		Carcasa protectora (HERO11 Black/HERO10 Black)*	

\* Se vende por separado